



# Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi 2019

## VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

### 1.1.

LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumi nosaka prasības stadioniem LFF kategorijas piešķiršanai.

### 1.2.

Saskaņā ar LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas lēmumu un LFF Klubu licencēšanas noteikumiem, tiek pieņemti sekojoši noteikumi futbola stadionu prasībām sākot ar 2019. gada 1.janvāri.

### 1.3.

2019.gads ir pārejas periods esošo futbola stadionu un laukumu neatbilstošās infrastruktūras uzlabošanai un pielāgošanai šo noteikumu prasībām. Futbola infrastruktūras būvniecība, kas uzsākta no 2018.gada 1.februāra, jāveic saskaņā ar šiem noteikumiem.

### 1.4.

LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumi ir balstīti uz UEFA 2010. gada Stadionu un infrastruktūras prasībām. Par stadionu atbilstību organizētajām sacensībām atbildīgi ir futbola klubi, kuri organizē mājas spēles attiecīgo sacensību ietvaros. UEFA sacensībām saistoši ir arī attiecīgie UEFA reglamenti un noteikumi.

### 1.5.LFF stadionu un infrastruktūras noteikumi nosaka sekojošas stadionu kategorijas:

II kategorija	I kategorija	Reģionālā kategorija	8 : 8
Virslīgas un 1.līgas spēļu aizvadīšanai.	Virslīgas*, 1.līgas, dublieru un reģionālo sacensību spēļu aizvadīšanai.	Reģionālo un jauniešu spēļu aizvadīšanai.	Bērnu futbola sacensību (U-10 līdz U-12 vecuma grupām) un veterānu un amatieru futbola sacensību aizvadīšanai.

\* Futbola stadionos ar mākslīgo futbola segumu un minimālajām (pazeminātām) prasībām Virslīgas spēļu aizvadīšanai:

- no 1. marta līdz 1.jūnijam,
- no 1. oktobra līdz 30. novembrim
- ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegs, pārlietu izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā futbola laukuma
- pēc kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas

### 1.6.

Veicot stadiona licencēšanu, stadionam ir jāiesniedz **aktuālu** sekojošu dokumentāciju:

- Stadiona pārbaudes anketa. Atkārtoti anketa iesniedzama būtisku infrastruktūras izmaiņu gadījumā;
- Ugunsdzēsības pārbaudes akts. VUGD pārbaudes veicamas ne retāk kā reizi 3 gados;
- Stadiona būvju drošības apliecinājošs dokuments. Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.500 (Ēku būvnoteikumi) prasībām būvju drošības apsekošana veicama ne retāk kā reizi 10 gados.
- Stadiona ekspluatācijas žurnāls (apkopota informācija par laukuma kopšanas veiktajiem darbiem, grafikiem, materiāliem, ekspluatācijas noteikumiem u.c. informāciju);

### 1.7.

Par stadiona kategorijas piešķiršanu lemj **LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komiteja**

### 1.8.

Par atļauju aizvadīt spēles kluba pieteiktajā Stadionā lemj **LFF Sacensību daļa**

## MINIMĀLĀS OBLIGĀTĀS PRASĪBAS STADIONIEM KATEGORIJU PIEŠĪRŠANAI

### 2. Spēles laukums

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Futbola laukuma segums:	a) <i>Dabīgs</i> b) <i>Mākslīgs</i>	a) <i>Dabīgs</i> b) <i>Mākslīgs</i>	a) <i>Dabīgs</i> b) <i>Mākslīgs</i>	a) <i>Dabīgs</i> b) <i>Mākslīgs</i>
<i>Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam;</i>				
<i>Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2,5 – 5 cm;</i>				
<i>Nekādi objekti nedrīkst atrasties virs laukuma zemāk par 21 metru;</i>				
Futbola laukuma laistīšana	<i>Dabīgo zālāju laukumiem jābūt aprīkoti ar automātisko laistīšanas sistēmu</i>	<i>Dabīgo zālāju laukumiem ieteicama automātiskā laistīšanas sistēma</i>	<i>Pēc iespējām</i>	
Futbola laukuma izmēri:	a) <i>Garums: 100 – 105m</i> b) <i>Platums: 64 – 68m</i>	a) <i>Garums: 100 – 105m</i> b) <i>Platums: 64 – 68m</i>	a) <i>Garums: 90 – 105m</i> b) <i>Platums: 60 – 68m</i>	a) <i>Garums: 60 m</i> b) <i>Platums: 40 m</i>
Futbola laukuma drošības zonas:	<i>Aiz vārtu līnijām jābūt min. 2,5m</i> <i>Aiz sānu līnijām jābūt min. 2m</i>			<i>Aiz vārtu līnijām - min.2m</i> <i>Aiz sānu līnijām - min.1,5m</i>
Spēlētāju iesildīšanās zona:	<i>Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas aiz spēles 1.tiesneša asistenta, palielinot drošības zonu min. par 1m. Citos gadījumos iesildīšanās zona tiek saskaņota ar spēles tiesnesi.</i>			<i>Pēc iespējām</i>
Dabīgā seguma laukuma kopšana:	<i>Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas izdevumam “Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati”, LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma.</i>			
Dabīgā seguma laukuma kopšanas inventārs:	<i>Stadionā jābūt:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Atbildīgā persona par laukuma kopšanu;</i></li> <li>○ <i>Laukuma kopšanas žurnāls;</i></li> <li>○ <i>Minimālā tehnika laukuma kopšanai (zāles pļāvējs, pieejma laukuma laistīšana, līniju marķēšanas iekārta, mazvērtīgais inventārs)</i></li> </ul>			
Mākslīgā seguma laukuma kopšana:	<i>Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas izdevumam “Mākslīgā futbola seguma kopšanas instrukcija un rekomendācijas”, LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām</i>			
Mākslīgā seguma laukuma kopšanas inventārs:	<i>Stadionā jābūt:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Atbildīgā persona par laukuma kopšanu;</i></li> <li>○ <i>Laukuma kopšanas žurnāls;</i></li> <li>○ <i>Minimālā tehnika laukuma kopšanai (laukuma kopšanas birste, traktors birstes vilkšanai, mazvērtīgais inventārs)</i></li> <li>○ <i>Gumijas granulas ikdienas piebēršanai (pietiekamā daudzumā un atbilstošas kvalitātes/sertificētas)</i></li> </ul>			

### 3. Futbola vārti un rezerves vārti

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8	
Futbola vārti:	<i>EURO vārtu konstrukcija + 1 rezerves vārti</i>		<i>Pēc iespējām</i>		
<i>Vārtu stabiem un vārtu pārliktņiem jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla. Futbola vārtiem jāatbilst aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m;</i></li> <li>b) <i>attālumam no vārtu pārliktņa apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m;</i></li> <li>c) <i>vārtu stabiem un pārliktņiem jābūt baltam;</i></li> <li>d) <i>vārtu stabi un pārliktņi nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem;</i></li> <li>e) <i>vārtiem jābūt stabiliem;</i></li> <li>f) <i>vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām atbilstošiem)</i></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>attālumam starp vārtu stabiem ir jābūt 5m;</i></li> <li>b) <i>attālumam no vārtu pārliktņa apakšējās malas līdz zemei jābūt 2m;</i></li> <li>c) <i>vārtu stabi un pārliktņi nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem;</i></li> <li>d) <i>vārtiem jābūt stabiliem;</i></li> <li>e) <i>vārtiem jābūt sertificētiem.</i></li> </ul>	
<i>Stadionā jāatrodas vismaz vieniem rezerves vārtiem.</i>					

#### 4. Rezervistu soliņi

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Rezervistu soliņi:	Stadionam jābūt aprīkotam ar septiņiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī, 5m attālumā no sānu līnijas, ar:			
	14 sēdvietām katrai komandai			7 sēdvietām katrai komandai.
Vieta 4.tiesnesim:	Stadionam jābūt aprīkotam ar septiņiem soliņiem spēles 4. tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu.		Pēc iespējām	Pēc iespējām

#### 5. Tehniskā zona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Tehniskā zona:	Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m no sānu līnijas)			-

#### 6. Rezultāta tablo

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Rezultāta tablo:	Elektronisks		Elektronisks vai manuāls	

#### 7. Apgaismojums

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Prasības stadionu apgaismojumam:	Atbilstoši 2016 gada UEFA Stadionu apgaismojuma rokasgrāmatas UEFA D līmenim.	Ne mazāk kā 350 (lx)	Ne mazāk kā 350 (lx)*	Ne mazāk kā 150 (lx)*
	Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā;			
	* Attiecas uz futbola laukumiem ar mākslīgo segumu.			

#### 8. Karogu masti

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Karogu masti:	Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilšanu:			
	5 gab.	5 gab.		3 gab.

## 9. Komandu ģērbtuves

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Skaits:	Ne mazāk kā 2 gab.			
Papildtelpas komandu ģērbtuvēm:	Masāžas un treneru telpa	Pēc iespējām		
Ģērbtuves izmērs:	Neskaitot dušu un sanitārās telpas ne mazāk kā 1m2 uz vienu personu!			
Ģērbtuves aprīkojums:	a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) 8 dušas; c) Siltais ūdens; d) 3 tualetes podi; e) 1 masāžas galds; f) Taktiskā tāfele. g) Spogulis h) 2 izlietnes	a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) 5 dušas; c) Siltais ūdens; d) 3 tualetes podi; e) Spogulis; f) Ne mazāk kā 1 izlietne; g) 1 masāžas galds	a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) 5 dušas; c) Siltais ūdens; d) 2 tualetes podi;	a) 15 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) 3 dušas; c) Siltais ūdens; d) 1 tualetes pods
Ģērbtuvju atrašanās vieta:	Ģērbtuves rekomendējam <b>neapriņķot</b> ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem! Jābūt tiešai un drošai spēlētāju nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm.			

## 10. Tiesnešu ģērbtuve

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Skaits:	Ne mazāk kā 1 + 1 (sieviešu)	Ne mazāk kā 1 gab.		
Ģērbtuves aprīkojums:	a) 5 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) Galds; c) 2 dušas; d) Siltais ūdens; e) 1 tualetes pods; f) Internets; g) Spogulis; h) Taktiskā tāfele.	a) 5 sēdvietas un drēbju pakaramie (1 sēdvietā min. 50cm, ieteicams 60cm); b) Galds; c) 1 duša; d) Siltais ūdens; e) 1 tualetes pods; f) Internets; g) Spogulis.		
Ģērbtuves atrašanās vieta:	Ģērbtuves rekomendējam <b>neapriņķot</b> ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem! Jābūt tiešai un drošai tiesnešu nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm.			

## 11. Delegāta istaba un kontroles telpa

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Skaits:	1 gab.	1 gab.	Pēc iespējām	
Aprīkojums:	a) Telefons b) Fakss c) Internets d) Galds e) Krēsls	a) Telefons b) Fakss c) Internets d) Galds e) Krēsls	Pēc iespējām	
Istabas atrašanās vieta:	Jābūt vieglai piekļuvei tiesnešu un spēlētāju ģērbtuvēm.		Pēc iespējām	
Kontroles telpa:	Stadionā ir jābūt kontroles telpai, no kuras ir labs pārskaits uz stadionā notiekošo, kā arī tai ir jābūt aprīkotai ar audio komunikācijas sistēmu un videonovērošanas sistēmu.		Pēc iespējām	

## 12. Dopinga kontroles telpa

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Dopinga kontroles telpa:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles veikšanai;</li> <li>2) Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m<sup>2</sup>, kura sastāv no uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes;</li> <li>3) Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā).</li> <li>4) Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams dušai.</li> <li>5) Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes telpu (ir pieļaujama vieglas konstrukcijas atdalošā siena), tajā jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapišiem un ledusskapim.</li> <li>6) Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju piekļuves</li> </ol>			Pēc iespējām

## 13. Pirmās palīdzības telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Pirmās palīdzības telpa <u>oficiālajām personām</u> :	Stadionā ir jānodrošina medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai spēlētājiem un oficiālajām personām;			Pēc iespējām vai atbilstoši sacensību reglamentam.
Pirmās palīdzības telpa <u>skatītājiem</u> :	Stadionā ir jānodrošina atsevišķa medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem.	Pirmās palīdzības telpa skatītājiem var tikt apvienota ar oficiālo personu pirmās palīdzības sniegšanas telpu.		
Pirmās palīdzības telpu atrašanās vieta:	Telpas atrašanās vietai ir jābūt redzamai vai skaidri norādītai tās atrašanās vietai.			

## 14. Autostāvvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Autobusu autostāvvietas:	Autostāvvietai jāspēj nodrošināt iespēju tajā novietot vismaz 2 komandu autobusus.			
Dienesta vieglo a/m autostāvvietas:	30 gab.	20 gab.	10 gab.	5 gab.
Autostāvvietu atrašanās vieta:	Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu ģērbtuvēm un oficiālo personu telpām.			

## 15. Tribīnes un skatītāju telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Skatītāju sēdvietas:	<i>Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām.</i>			
Sēdvietu specifikācija:	<i>Individuālas un numurētas</i>	<i>Individuālas un numurētas</i>	<i>Pēc iespējām</i>	
Sabiedriskā ēdināšana:	<i>Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem.</i>			
Sēdvietu skaits:	<i>Ne mazāk kā 1000 50% sēdvietu jābūt no nokrišņiem segtām</i>	<i>Ne mazāk kā 200</i>	<i>100</i>	<i>Pēc iespējām</i>
Viesu komandas līdzjutēji:	<i>Vismaz 5 % no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	
Sēdvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:	<i>Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķu ieeju un atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem.</i>			

## 16. Tualetes

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Tualetes:	<i>Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tuaeletēs jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm.</i>			
Tuaļu atrašanās vieta:	<i>Saskaņā ar LBN 208-15 (Latvijas būvnormatīvi "Publiskās būves") attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst pārsniegt 150m.</i>			
Tuaļu skaits:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Tuaļu attiecība 80% vīriešu tualetes, 20% sieviešu</i></li> <li>b) <i>1 tualetes pods uz 250 vīriešiem</i></li> <li>c) <i>1 pisuārs uz 125 vīriešiem</i></li> <li>d) <i>1 tualetes pods uz 125 sievietēm</i></li> </ul>			<i>Pēc iespējām</i>
Tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:	<i>Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete.</i>			<i>Pēc iespējām</i>

## 17. Iekļūšana un izklūšana no stadiona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Iekļūšana un izklūšana:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Stadionam ir jābūt aprīkotam ar vietu ieejas biļešu pārdošanai;</i></li> <li>2) <i>Ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un to pārbaudi;</i></li> <li>3) <i>Visām ejām, ieejām un izejām stadionā ir jābūt skaidri nodalītām no sēdvietām;</i></li> <li>4) <i>Visām izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ieteicams ar starptautiski atzītām un atpazīstamām piktogrammas zīmēm);</i></li> <li>5) <i>Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt kārtības uzturētāju uzraudzītām) visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji;</i></li> <li>b) <i>Izejas durvīm ir jābūt atveramām uz ārpusi.</i></li> </ol> </li> </ol>			

## 18. Publiskā apziņošanas sistēma

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Publiskā apziņošanas sistēma:	1) Stadionam ir jābūt aprīkotam ar publiskās apziņošanas sistēmu; 2) Publiskās apziņošanas sistēmai ir jābūt nodrošinātai gan stadiona iekšpusē, gan ārpusē un ir jābūt nodrošinātai pret strāvas pazušanas riskiem.		Var tikt aprīkota ar mobilu apziņošanas sistēmu	

## 19. VIP sēdvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Skatītāju sēdvietas:	VIP sēdvietām ir jābūt nosegtām ar jumtu, pēc iespējas tuvāk laukuma centram.		Pēc iespējām	-
Sēdvietu skaits:	100 (no tām 20 viesu komandai)	30 (no tām 10 viesu komandai)	Pēc iespējām	-

## 20. Mediju darba telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Mediju telpas:	Stadionā jābūt nodrošinātai vismaz vienai telpai, kura ir aprīkota ar galdiem, krēsliem, interneta pieslēgumu vietām.		Pēc iespējām	-
Telpas platība:	100m <sup>2</sup> (ne mazāk 30 mediju pārstāvjiem)	50m <sup>2</sup>	Pēc iespējām	-

## 21. Mediju sēdvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Sēdvietu skaits:	20 (zem jumta) (no kurām 10 ar galdiņiem)	10 (no kurām 3 ar galdiņiem)	Pēc iespējām	-
Sēdvietu atrašanās vieta:	Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar neierobežotu skatu uz laukumu un vieglu nokļūšanu uz citām mediju darba telpām.		Pēc iespējām	-
Sēdvietu aprīkojums:	Preses sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un interneta pieslēgumiem.		Pēc iespējām	-
Komentētāja vieta:	Jābūt nodrošinātai vismaz vienai komentētāju vietai ar atsevišķu ātrgaitas interneta pieslēgumu.		Pēc iespējām	-

## 22. Preses konferences telpa un MIX zona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
Preses konferences telpa:	<i>Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai mediju darba zonai.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	-
Telpas aprīkojums:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Prezidija galds;</i></li> <li>2) <i>TV kameras platforma;</i></li> <li>3) <i>Krēsli</i></li> <li>4) <i>Audio sistēma</i></li> </ol>		<i>Pēc iespējām</i>	-
Telpas platība:	<i>Šajā telpā vai zonā ir jābūt ne mazāk kā 30 sēdvietas mediju pārstāvjiem.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	-
Telpas atrašanās vieta:	<i>Preses konferences telpai ir jāatrodas stadionā. Ja mediju darba telpa atrodas stadionā, tad preses konferences telpa var tikt izmantota kā daļa no tās.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	-
MIX zona:	<i>Stadionā, starp komandu ģērbtuvēm un komandu autobusu novietnei ir jābūt pieejamai vietai, kuru var izmantot kā MIX zonu.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	-

## 23. Centrālās TV kameras platforma

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.	8 : 8
TV kameras platformas novietojums:	<i>Galvenās TV kameras platformai jāatrodas galvenajā tribīnē maksimāli tuvu centram un ir jābūt paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	
Centrālās TV platformas izmēri:	<i>Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m<sup>2</sup>, kur var novietot divas TV kameras.</i>		<i>Pēc iespējām</i>	
16m līniju TV kameru platformas	<i>Stadionam jābūt aprīkotam ar 2 TV kameru platformām centrālās TV kameras platformas pusē, pretī katrai no soda laukuma līnijām.</i>	<i>Pēc iespējām</i>	-	



**TELPAS, KURAS SAISTĪTAS ar TV/ Radio (II. KATEGORIJAS STADIONIEM)****23. TV un RADIO komentētāju vietas**

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	<i>Stadionā ir jābūt nodrošinātām vismaz trim TV un radio komentētāju vietām.</i>	-	-

**24. TV studijas**

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	<i>Stadionam ir jābūt aprīkotam ar ne mazāk kā vienu TV studiju.</i>	-	-
Studijas izmēri:	<i>5m gara x 5m plata x 2.3m augsta.</i>	-	-

**25. PTS (pārvietojamā televīzijas stacija) novietnes vieta**

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
PTS novietnes vieta:	<i>PTS novietnei jābūt maksimāli tuvu stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas galvenā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes segumu ar elektrības pieslēguma vietu.</i>	-	-

**26. OB autobusa zona**

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
OB autobusa zona:	<i>Stadionā ir jābūt OB autobusa novietnes zonai, kas ir ne mazāka par 200 m<sup>2</sup>.</i>	-	-

## PRASĪBAS STADIONIEM AR MĀKSLĪGĀ SEGUMA LAUKUMIEM AR MINIMĀLAJĀM PRASĪBĀM

### Laukuma kvalitātes prasības

---

Mākslīgā futbola laukuma segumam ir jāatbilst FIFA noteiktajiem mākslīgā futbola laukuma seguma kvalitātes kritērijiem:

- a) Bumbas atlēciens: 0,6 - 1 m
- b) Bumbas ripošana: 4 - 10 m
- c) Trieciena amortizācija: 55 - 70 %
- d) Deformēšanās: 4,0 - 11,0 mm
- e) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām
- f) Segumam ir jābūt FIFA rekomendētam produktam

### Speciālie noteikumi

---

Noteikumi par „Stadioniem ar mākslīgo laukumu ar minimālajām prasībām” nosaka, ka tiem ir jāatbilst 1. kategorijas stadionu prasībām, taču, izvērtējot to izmantošanas iespējas spēļu norisei, LFF licencēšanas komisija var pieņemt atsevišķu lēmumu par prasību samazināšanu dažām telpu grupām spēles aizvadišanai.

Sekojošas prasības NEVAR tikt samazinātas:

- a) Spēles laukuma izmērs
- b) Telpu skaits, kas nepieciešams spēles organizācijai (ir pieļaujamas tikai samazinātas prasības telpu izmēram, novietnei, vietu skaitam u.c.)
- c) Sēdvietu skaits
- d) TV platforma
- e) Interneta pieslēgums